



منطقه چهارده

## برگ اطلاعات ایمنی مواد MSDS

**توجه :** در صورتی که هر بند عملی نیست و یا هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست، باید خط کشیده شود.

### ۱- نام ماده شیمیایی و مترادفهای آن :

نام تجاری: ( همانگونه که بر روی برچسب بکار رفته است )

چسب کاشی پودری ABA TILESET

نام ترکیب شیمیایی: چسب کاشی پودری ABA TILESET

موارد کاربرد:

- کاشی کاری کف در داخل ساختمان
- نصب سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح

- خانواده شیمیایی:

- فرمول شیمیایی بسته:

### ۲- مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده :

حالت فیزیکی ( شکل ظاهری): پودر	بو: -	رنگ: خاکستری
PH: --	حلالیت در آب: م--	سرعت تبخیر: -
نقطه ذوب (MP): -	وزن مخصوص (Kgr/cm <sup>3</sup> ):	وزن مولکولی (g/mol): -
نقطه جوش (BP): -	g/cm <sup>3</sup> 1.60 ± 0.02	دمای نگهداری: ۱۰ + الی ۳۰ + درجه سانتیگراد
	فشار بخار ( mmHg or ): -	

### ۳- اطلاعات مربوط به انفجار و حریق :

حد بالای انفجار ( اشتعال): -	نقطه اشتعال (FP °C): -	دمای خودسوزی (°C): -
حد پایین انفجار ( اشتعال): -	قابلیت اشتعال: -	
مواد خاموش کننده: -		
روشهای خاص اطفاء حریق: -		
پیشگیری از آتش و انفجار: این ماده آتشزا نیست.		



منطقه چهارده

## برگ اطلاعات ایمنی مواد MSDS

خطر انفجار و حریق غیر مترقبه: -

۴- اطلاعات مربوط به حدود مجاز تماس : ---

۵- اطلاعات مربوط به واکنش دهندگی :

پایداری و ثبات

ناپایدار

پایدار

از شرایطی که باید اجتناب گردد (ناسازگاری): دور از نم و رطوبت و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید ناسازگاری ( از موادی که باید اجتناب گردد): -

تجزیه ماده یا محصولات جانبی پرخطر: -

ممکن است ایجاد شود

امکان ندارد که ایجاد شود

پلیمریزاسیون خطرناک:

۶- اطلاعات مربوط به خطر بهداشتی

راههای مواجهه ، خطرات و پیشگیری از آن :

استنشاق

پوست خشکی و زبری پوست

چشم

گوارش اسهال، تهوع و استفراغ

اندامهای هدف: -

اثرات مواجهه کوتاه مدت : این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

اثرات مواجهه طولانی مدت: این مایع چربی پوست را از بین می برد.

وضعیت پزشکی که عمدتاً بوسیله تماس وخیم تر شده -

سرطان زایی:

بر اساس مستندات OSHA

رساله های آژانس بین المللی تحقیق در سرطان IRCA

برنامه ملی سم شناسی آمریکا NTP

۷- فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه :



منطقه چهارده

## برگ اطلاعات ایمنی مواد MSDS

در صورت استنشاق: -

در صورت تماس با پوست در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.  
در صورت تماس با چشم: در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.  
در صورت خوردن: چیزی را از راه دهان به مصدوم نخورانید، او را وادار به استفراغ نکنید و سریعاً به پزشک ارجاع دهید.

### ۸- توصیه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست :

روشهای پاکسازی و دفع ضایعات (مراحلی که در صورت انتشار یا ریزش ماده باید اتخاذ شود):

شرایط نگهداری و حمل و نقل:

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه  
شرایط نگهداری: ظروف در بسته

بسته بندی و برجسب زدن :

نوع بسته بندی:

- کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

### ۹- اقدامات کنترلی

مشخصات سیستم تهویه  مکنده موضعی:  مکانیکی (عمومی):  مخصوص:  سایر موارد:   
لوازم حفاظت فردی: لباس کار ، دستکش پلاستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

### ۱۰- اطلاعات زیست محیطی :

نکات قابل توجه (احتیاطات ویژه) :

این ماده برای موجودات آبی مضر است .

تاریخ تهیه: ۹۱/۱۱/۰۳